

# TUBO PLEX

TECNOLOGÍA EN PVC

## CATÁLOGO 2024

CEMENTOS HIDROPONÍA  
TAPA REGISTROS  
CAJAS PARA LLAVES  
ACCESORIOS

CANALES Y BAJANTES  
REJILLAS  
CERCAS EN PVC

TUBERÍAS

# SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa 100% colombiana, que por más de 35 años ha trabajado en constante evolución y desarrollo. Estamos comprometidos en ofrecer productos con los más altos estándares de calidad, entregando así a la industria de la construcción y agrícola, una solución integral en *Tubosistemas* de uso Sanitario, Presión, CPVC, Conduit, Ventilación, Riego Agrícola e Hidropónico; *Sistema de Canales y Bajantes*; y *Accesorios Arquitectónicos*.

Nuestros valores corporativos siempre están en función de tener clientes satisfechos, acogiéndonos dentro del marco del sentido humano, la sostenibilidad, la calidad y el cumplimiento. Todo al mejor costo. Contamos con un equipo de asesores comerciales a nivel nacional.

Estamos acreditados con certificaciones ICONTEC Y RETIE para tubosistemas en PVC, esto garantiza el compromiso adquirido en ofrecer productos de la mejor calidad. Tuboplex es *Tecnología en PVC*.

## MISIÓN



Fabricar y comercializar soluciones integrales para la industria de la construcción y agrícola, mediante el uso de tecnologías innovadoras, con el propósito de generar valor continuo para nuestros clientes y consumidores. Comprometidos con nuestro entorno y apoyados en nuestro talento humano.

## VISIÓN

Tuboplex será una compañía en constante evolución en todos sus procesos, a fin de proveer a la industria de la construcción con productos de la mejor calidad.



# FABRICAMOS Y COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS EN PVC





		TUBOPLEX	POLYPLEX
RDE	PSI	Diámetro	Diámetro
9	500	1/2"	1/2"
11	400	3/4"	3/4"
13.5	315	1/2", 1"	1/2", 1"
21	200	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
26	160	1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"	1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"

## TUBERÍA PRESIÓN

Los tubos PVC Presión son fabricados para transportar agua potable a presión, ofreciendo una gran resistencia al impacto y vibraciones; son clasificados según RDE.

Tubería fabricada por 6 mts

## TUBERÍA SANITARIA

Los tubos PVC Sanitarios son fabricados para la conducción de aguas lluvias, aguas residuales domésticas o industriales en redes de desagüe de las edificaciones.

TUBOPLEX	POLYPLEX	CELUPLEX	ECOPLEX
Diámetro	Diámetro	Diámetro	Diámetro
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
2"	2"	2"	2"
3"	3"	3"	3"
4"	4"	4"	4"
6"	6"	6"	6"
8"	8"	8"	8"



Tubería fabricada por 6 mts



TUBOPLEX	CELUPLEX
Diámetro	Diámetro
1 1/2"	1 1/2"
2"	2"
3"	3"
4"	4"

## TUBERÍA VENTILACIÓN

Los tubos PVC Ventilación son diseñados para la ventilación de redes sanitarias en edificaciones.

Tubería fabricada por 6 mts

## TUBERÍA CONDUIT

Los tubos PVC Conduit son fabricados para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas domésticas, comerciales o industriales; por las propiedades del material utilizado en su elaboración son auto extingüibles.

TUBOPLEX	POLYPLEX	CELUPLEX	Unidad
Diámetro	Diámetro	Diámetro	Empaque
1/2"	1/2"	1/2"	25
3/4"	3/4"	3/4"	20
1"	1"	1"	15
1 1/4"	1 1/4"		15
1 1/2"	1 1/2"		10
2"	2"		10



Tubería fabricada por 3 mts



TUBOPLEX	Unidad
Diámetro	Empaque
1/2"	25
3/4"	20
1"	15
1 1/4"	15
1 1/2"	10
2"	10

Tubería fabricada por 3 mts

## TUBERÍA CONDUIT SCH40

Los tubos PVC Conduit SCH 40 tienen un mayor espesor de pared garantizando una mejor resistencia, son fabricados para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas domésticas, comerciales o industriales; por las propiedades del material utilizado en su elaboración son auto extingüibles.

## TUBERÍA CPVC

La tubería CPVC Tuboplex ofrece resistencia a la temperatura y la corrosión. Es ideal para agua potable, agua caliente, calefacción y aplicaciones industriales.

TUBOPLEX	Unidad
Diámetro	Empaque
1/2"	25
3/4"	20

Tubería fabricada por 3 mts



## TUBERÍA RIEGO AGRÍCOLA

Los tubos para Riego son fabricados para el suministro de agua en sistemas de irrigación en cultivos agrícolas. Se fabrica en diferentes diámetros y RDE para bajas presiones.

TUBOPLEX EB	POLYPLEX EB	TUBOPLEX DB	POLYPLEX DB
Diámetro		Diámetro	
3"	3"	2"	2"
4"	4"	3"	3"
6"	6"	4"	4"
		6"	6"

Tubería fabricada por 6 mts

## TUBERÍA DUCTO TELEFÓNICO

La tubería Ducto Telefónico Tuboplex es la solución ideal para la protección de cables de telecomunicaciones en instalaciones. Fabricada en PVC de alta calidad, esta tubería ofrece una larga vida útil y un funcionamiento óptimo de tus redes de comunicación.

POLYPLEX		
RDE	PSI	Diámetro
32.5	125	2"
41	100	3", 4" 6", 8"
51	80	4" 6", 8"

Tubería fabricada por 6 mts



## ACCESORIOS SANITARIOS

Los accesorios PVC sanitarios TUBOPLEX son fabricados para la conexión de sistemas de conducción de aguas lluvias, aguas residuales domésticas o industriales en redes de desagüe de las edificaciones y se fabrican cumpliendo la norma NTC 1341 y los requisitos de la resolución 0501.



NTC 1341 : 2016  
Accesorio Sanitaria



Resolución  
0501 : 2017  
Accesorio Sanitaria

CODO 90° CXC	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1½"	25	275
	2"	25	175
	3"	10	50
	4"	5	25
6"		5	

CODO 90° CXE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1½"	25	275
	2"	25	175
	3"		
	6"		5

CODO 45° CXC	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	2"	25	250
	3"	12	72
	4"	6	36
	6"		9

CODO 45° CXE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	6"		9

UNIÓN	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1½"	25	600
	2"	25	400
	3"	12	120
	4"	12	48
	6"	4	16

TEE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	2"	20	100
	3"	7	35
	4"	4	16
	6"		5

TEE REDUCIDA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	3"X2"	8	40
	4"X2"	4	24
	4"X3"	4	24

YEE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1½"	12	120
	2"	12	96
	3"	6	30
	4"	3	15

YEE REDUCIDA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	3"X2"	6	42
	4"X2"	4	20
	4"X3"	4	20

SIFÓN 135°	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	2"	12	96
	3"	6	30
	4"	3	15

TAPÓN DE PRUEBA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1½"	25	1500
	2"	25	1000
	3"	25	500
	4"	25	300
	6"	6	80

BUJE SOLDADO	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	2"X1½"	25	600
	3"X1½"	12	204
	3"X2"	12	204
	4"X2"	12	108
	4"X3"	12	108
	6"X4"	5	30

## ACCESORIOS CONDUIT

Los accesorios PVC conduit TUBOPLEX son diseñados para la conexión de sistemas de tuberías, para alojar y proteger cables en instalaciones eléctricas domésticas, comerciales o industriales y son fabricados cumpliendo con la norma NTC 5442 y los requisitos del RETIE.



NTC 5442 : 2008  
Accesorio Conduit



Retie : 2013  
Resolución 90708  
Accesorio Conduit

ADAPTADOR TERMINAL	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	1000
	3/4"	100	600
	1"	50	300

CURVA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1/2"	100	500
	3/4"	50	300
	1"	30	200
	2"	6	45

UNIÓN	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	800
	3/4"	25	500
	1"	25	300
	1½"	12	120
	2"	10	80

## ACCESORIOS SCH40

Los accesorios Schedule 40 son para uso en instalaciones eléctricas y ofrecen resistencia al impacto y esfuerzos de tensión.

ADAPTADOR TERMINAL	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	1000
	3/4"	100	800
	1"	50	300

CURVA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	BULTO
	1/2"	100	500
	3/4"	50	300
	1"	30	150

UNIÓN	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	800
	3/4"	25	500
	1"	25	300
	1½"	12	120
	2"	10	80

# ACCESORIOS PRESIÓN

Los accesorios PVC presión TUBOPLEX están diseñados para conectar sistemas de tuberías que transportan agua potable a presión y son fabricados cumpliendo con la norma NTC 1339 y los requisitos de la resolución 0501.



NTC 1339 : 2016  
Accesorio Presión



Resolución  
0501 : 2017  
Accesorio Presión

CODO 90°	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	600
	1"	25	200

CODO 45°	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	600

TEE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	400
	1"	25	100

ADAPTADOR MACHO	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	1000
	1"	25	300

ADAPTADOR HEMBRA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	800
	1"	25	250

UNIÓN	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	800
	3/4"	25	500
	1"	25	300
	1 1/2"	12	120
	2"	10	80

BUJE SOLDADO	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	3/4" x 1/2"	25	1200
	1" x 1/2"	10	240
	1" x 3/4"		
	1 1/2" x 1/2"	10	240
	1 1/2" x 3/4"		
	1 1/2" x 1"		
	1 1/2" x 1 1/4"		
	2" x 1/2"	10	100
	2" x 3/4"		
	2" x 1"		
2" x 1 1/4"			

TAPÓN LISO	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	1200
	1"	25	600

TAPÓN ROSCADO	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	1/2"	100	1200
	1"	25	600



# ACCESORIOS CPVC

Los accesorios CPVC distribuidos por TUBOPLEX, se caracterizan por propiedades térmicas, físicas y mecánicas únicas. El CPVC es aplicable para tubosistemas que requieren clasificación de alta temperatura, alta resistencia al impacto y resistencia al fuego.



UNIÓN	Diám.	Und/Emp
		BOLSA
	1/2"	50
	3/4"	50

ADAPTADOR MACHO	Diám.	Und/Emp
		BOLSA
	1/2"	50
	3/4"	50

ADAPTADOR HEMBRA	Diám.	Und/Emp
		BOLSA
	1/2"	50
	3/4"	50



TAPÓN	Diám.	Und/Emp
		BOLSA
	1/2"	50
	3/4"	50


TEE	Diám.	Und/Emp
		BOLSA
	1/2"	50
	3/4"	50

BUJE	Diám.	Und/Emp
		BOLSA
	3/4" x 1/2"	50
	1" x 1/2"	50
	1" x 3/4"	50

# SISTEMA DE CANALES, BAJANTES Y ACCESORIOS EN PVC

## DISPONIBLE EN:

- ✓ CANAL TUBOPLEX
- ✓ CANAL ANDINA



- Canal
- Bajante
- Unión Canal
- Unión Canal Bajante
- Esquina Exterior
- Esquina Interior
- Soporte Canal
- Tapa Exterior Der/Izq
- Tapa Interior Der/Izq
- Sello Elastomérico
- Unión Bajante
- Codo Bajante 90°
- Codo Bajante 45°
- Soporte Bajante
- Adaptador Bajante

### • DISEÑO:

El sistema de canal, bajante y sus accesorios tiene un diseño que se puede acoplar fácilmente a cualquier fachada de tipo colonial o moderna.

### • HERMETICIDAD:

El sistema de canales y bajantes, cuenta con sellos en material elastómero termoplástico que garantiza una excelente hermeticidad en todas sus conexiones.

### • DURABILIDAD:

El sistema de canales y bajantes es fabricado en PVC, garantizando una larga vida útil y al ser inoxidable no se perfora, ni se deteriora con la humedad.

### • MATERIAL:

Las canales y bajantes TUBOPLEX son fabricadas en PVC, por las propiedades de este material en su elaboración son auto extingüibles, resistentes a los rayos solares y son inoxidables.

### • INSTALACIÓN:

La instalación del sistema de canal y bajante TUBOPLEX tiene todos los accesorios necesarios para instalarse adecuadamente, de forma rápida y sencilla.

### • MATERIAL LIGERO:

Las canales y bajantes TUBOPLEX son livianas, permitiendo al instalador su fácil movimiento y rápido montaje.

# CANAL Y ACCESORIOS TUBOPLEX

La canal en PVC TUBOPLEX, por su forma curva puede instalarse en diferentes fachadas, ofreciéndose como un elemento de diseño; se fabrica en tramos de 3 metros.

CANAL	Und/Emp BOLSA
	6 Und

Video Instalación Sistema Canal

ESQUINA INTERIOR	Und/Emp CAJA
	10

ESQUINA EXTERIOR	Und/Emp CAJA
	10

UNIÓN CANAL	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	5	30

UNIÓN CANAL BAJANTE	Und/Emp CAJA
	15

TAPA INTERIOR IZQ/DER	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	10	50

TAPA EXTERIOR IZQ/DER	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	10	50

SOPORTE CANAL	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	20	100

SELLO ELASTOMÉRICO	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	20	100

# CANAL Y ACCESORIOS ANDINA

La canal Andina en PVC, es otra opción de canal, de menor caudal para uso residencial y agrícola. Ofrece todas las posibilidades de diseño para acoplarse a cualquier cubierta, y se fabrica en tramos de 3 metros.

CANAL	Und/Emp BOLSA
	6 Und

UNIÓN CANAL	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	5	30

UNIÓN CANAL BAJANTE	Und/Emp CAJA
	15

ESQUINA	Und/Emp CAJA
	

TAPA INTERIOR	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	10	50


TAPA EXTERIOR	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	10	50

SOPORTE CANAL	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	10	50

# BAJANTES

## 1. CUADRADA

Las Bajantes Cuadradas de TUBOPLEX son la solución ideal para sistemas de drenaje eficientes y estéticos. Fabricados con PVC de alta calidad, estos bajantes son resistentes a la corrosión, garantizando una larga vida útil. Su diseño cuadrado aporta un toque moderno a cualquier fachada y también es de fácil instalación.



BAJANTE CUADRADA	Und/Emp BOLSA
	9 Und

CODO BAJANTE 90°	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	5	30

UNIÓN BAJANTE CUADRADA	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	10	50

CODO BAJANTE 45°	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	5	30

SOPORTE BAJANTE	Und/Emp	
	BOLSA	CAJA
	25	100

## 2. REDONDA

Las Bajantes Redondas de TUBOPLEX también son fabricadas en PVC, adquiriendo las mismas características anticorrosivas y asegurando una vida útil duradera. Su forma redonda ofrece un aspecto clásico que se adapta a cualquier estilo arquitectónico. Es de fácil instalación y cuenta con adaptadores que permiten conectar al Sistema de Canales y Bajantes Tuboplex o Andina.

BAJANTE REDONDA	Diám.	Und/Emp BOLSA
		3"
	4"	4 Und

UNIÓN BAJANTE REDONDA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	3"	5	50
	4"	5	25

ADAPTADOR BAJANTE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	3"	5	50

ADAPTADOR BAJANTE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	4"	5	25

## REJILLAS PARA DESAGÜE

Las Rejillas PVC para piso TUBOPLEX, son diseñadas para permitir el fluido de agua residual sin complicaciones; son ideales para desalojar y canalizar la red sanitaria. Las rejillas desmontables facilitan su limpieza y mantenimiento; además están fabricadas en plástico PVC de alta resistencia que garantiza su durabilidad ante el tráfico peatonal, condiciones de humedad, sus prácticos y modernos diseños armonizan con los demás de elementos arquitectónicos.

### VENTAJAS:

- Rejilla removible
- Resistente a impactos
- Larga vida útil
- Instalación sencilla
- Limpieza simple

REJILLAS CON SOSCO	Diám.	Und/Emp BOLSA	Und/Emp CAJA
	CORRIENTE		
	3" X 2"	10	100
	4" X 3"	10	60
	5" X 4"	10	30
	DIAGONAL		
	3" X 2"	10	100
	4" X 3"	10	60
	5" X 4"	10	30
	ANTICUCARACHA		
	3" X 2"	10	100
	4" X 3"	10	60
	5" X 4"	10	30
	RADIAL		
	3" X 2"	10	100
	4" X 3"	10	60
	5" X 4"	10	30

REJILLAS PLANAS	Diám.	Und/Emp BOLSA	Und/Emp CAJA
	CORRIENTE		
	3" X 2"	10	150
	4" X 3"	10	100
	DIAGONAL		
	3" X 2"	10	150
	4" X 3"	10	100
	ANTICUCARACHA		
	3" X 2"	10	150
	4" X 3"	10	100
	RADIAL		
	3" X 2"	10	150
	4" X 3"	10	100

## TAPA REGISTROS

Las Tapa Registros TUBOPLEX para incrustar en la pared, diseño vaivén moderno y de fácil limpieza. Ideal para instalar, cubrir y proteger llaves, válvulas, y registros. Brindándole un valor agregado a los acabados arquitectónicos con su práctica instalación, funcionalidad y resistencia.

TAPA REGISTROS	MEDIDAS cm	Und/Emp BOLSA	Und/Emp CAJA
	20x20 (Instalación: 15x15)	6	25
	22x22 (Instalación: 18.5x18.5)	6	20

## CAJAS PARA LLAVES

Las cajas para llaves TUBOPLEX son la solución ideal para instalaciones de lavadoras, gasodomésticos y neveras. Brindando máxima durabilidad, practica instalación, acabados modernos y aprovechamiento del espacio en aplicaciones residenciales o comerciales.

CAJA REGISTRO DE GAS	MEDIDAS cm	Und/Emp BOLSA	Und/Emp CAJA
	15x15x4	6	10

CAJA LAVADORA	MEDIDAS cm	Und/Emp BOLSA	Und/Emp CAJA
	15x23x8	4	16

CAJA NEVERA	MEDIDAS cm	Und/Emp BOLSA	Und/Emp CAJA
	16x12x7	6	30



Los cerramientos en PVC Tuboplex son un producto que ofrece calidad, durabilidad y diseño para delimitar los espacios en una propiedad o piscina. Fabricados en PVC, son ideales para ambientes altamente corrosivos y salinos, ofrecen una larga vida útil, requieren poco mantenimiento; no necesitan de recubrimientos para protegerlos y son fáciles de instalar. Además, vienen en 3 estilos A, B y C; que armonizan con tus espacios y dos alturas para su instalación: (Tipo cerca y Tipo Jardín).

## **VENTAJAS:**

- Livianos
- Larga vida útil
- Instalación sencilla
- Limpieza simple
- Resistentes a la corrosión
- No Conducen Electricidad



# TIPOS

## 1. CERCA

\*ALTURA ÚTIL : 1,20 Mts.


## 2. JARDÍN

\*ALTURA ÚTIL : 55 Cm.

TAPA POSTE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	80x80	6	
	100x100	4	

PIN DE ANCLAJE	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	7mm	100	

POSTE LADO	MEDIDA mm	Und/Emp	
		BOLSA	
	80x80	6	
	100x100	4	

POSTE LADO - LADO	MEDIDA mm	Und/Emp	
		BOLSA	
	80x80	6	
	100x100	4	

POSTE ESQUINA	MEDIDA mm	Und/Emp	
		BOLSA	
	80x80	6	
	100x100	4	

VIGUETA	MEDIDA mm	Und/Emp	
		BOLSA	
	80x40	10	







PARAL RECTANGULAR	MEDIDA mm	Und/Emp	
		BOLSA	
	80x20	16	

PARAL CUADRADA	MEDIDA mm	Und/Emp	
		BOLSA	
	30x30	25	

TAPA LUZ VIGUETA	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	80x40	100	

TAPA PARAL RECTANGULAR	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	80x20	100	

TAPA PARAL CUADRADO	Diám.	Und/Emp	
		BOLSA	CAJA
	30x30	100	

ESTILO	A	B	C
PARAL 80x20 mm			
PARAL 30x30 mm			

# CULTIVOS HIDROPÓNICOS

El Sistema Hidropónico TUBOPLEX es fabricado en PVC y todos sus productos contienen aditivo para protección UV diseñados especialmente para proteger las plantas de los rayos solares y evitar la proliferación de algas.



TUBERÍA CUADRADA	Diám.	Und/Emp	Long.
	65x65mm	9	3 mts
	65x65mm	9	6 mts

TAPÓN CUADRADO	Diámetro	Und/Emp
	65x65mm	100

CANASTILLA HIDROPÓNICA	Diámetro	Und/Emp
	50 mm	100

SOPORTE INCLINADO	Diámetro	Und/Emp
	65x65mm	100

PIN ANCLAJE	Diámetro	Und/Emp
	7 mm	100

SOPORTE RECTO	Diámetro	Und/Emp
	65x65mm	100

**VIDEO**  
Hidroponía



**VIDEO**  
Ensamble Kit

# PARA PVC



NTC 576: 2008  
Cemento solvente  
para PVC

Resolución 0501:2017  
Cemento solvente  
para PVC



## CEMENTO SOLVENTE PVC

CEMENTO SOLVENTE PVC	Contenido (Galón)	Und/Emp CAJA
	1/4 Gal	12
	1/8 Gal	24
	1/16 Gal	36
	1/32 Gal	48
	1/64 Gal	30
	1/128 Gal	60

CEMENTO CPVC	Contenido (Galón)	Und/Emp CAJA
	1/32 Gal	48
	1/64 Gal	30
	1/128 Gal	60

### SOLDADURAS:

Las soldaduras TUBOPLEX garantizan la calidad de las instalaciones de agua y desagüe de en las obras. Tienen las siguientes características:

- Cemento Solvente PVC de consistencia regular y apariencia lechosa.
- Excelente fluidez.
- Resistencias a la rotura por presión hidrostática superior a 400 psi a 2 horas de fraguado.
- Óptima tasa de evaporación.
- Fácil Manejo.
- Rápida Instalación.

### LIMPIADORES:

Limpiador TUBOPLEX está especialmente formulado para limpiar y aislar las superficies que van a soldar, garantizando una unión perfecta. Se utiliza para tuberías de PVC. Tienen las siguientes características:

- Ideal para limpiar y garantizar la unión.
- Rápida remoción de suciedad, grasas y aceites.
- Óptima tasa de evaporación.
- Prepara la superficie para una correcta instalación.

## LIMPIADOR PARA PVC

LIMPIADOR PVC	Contenido (Galón)	Und/Emp CAJA
	1/4 Gal	12
	12 Onz	24
	1/32 Gal	48
	1/64 Gal	30
	1/128 Gal	60



**35**  
AÑOS

**COBERTURA**  
EN TODA **COLOMBIA**

**TUBOPLEX**  
TECNOLOGÍA EN PVC

### Datos de contacto



Cra. 69 Bis # 39-05 Sur  
Bogotá D.C. - Colombia



Tel: +57(601)7703990



servicioalcliente@tuboplex.com



Tel: +57 317 8754579



/Tuboplex



@Tuboplex



Marketing Tuboplex



www.tuboplex.com